


Myélite flasque aiguë (MFA)

Fiche d'information



La myélite flasque aiguë (MFA) est une affection qui touche le système nerveux, en particulier la zone de la moelle épinière appelée matière grise. Les cas de MFA concernent principalement les jeunes enfants.



La MFA est parfois qualifiée d'affection ressemblant à la polio, mais la cause exacte de la MFA est inconnue. Il est probable qu'elle est causée par des virus. La plupart des personnes atteintes de MFA se rétablissent.

Signes et symptômes



Affaiblissement des membres



Affaissement du visage/faiblesse



Difficulté à bouger les yeux / paupières tombantes



Difficulté à avaler

L'apparition soudaine d'une faiblesse du bras ou de la jambe et d'une perte du tonus musculaire et des réflexes est le symptôme le plus courant. Certaines personnes présentent les signes suivants :

- affaissement ou faiblesse du visage
- difficulté à bouger les yeux
- paupières tombantes
- difficulté à avaler
- troubles de l'élocution
- douleurs dans les bras ou les jambes

Dans de rares cas, les personnes peuvent être incapables d'uriner et présentent des engourdissements ou des picotements. Les cas graves d'AFM peuvent entraîner des difficultés respiratoires, de graves complications neurologiques et la mort.



Consultez immédiatement un médecin si vous ou votre enfant présentez des symptômes de la MFA. La MFA est diagnostiquée sur la base d'analyses de laboratoire et d'imageries de la moelle épinière. Il n'existe pas de traitement spécifique.

Prévention de la MFA

La cause de la MFA étant inconnue, il n'y a pas d'action spécifique à prendre pour prévenir la maladie. Cependant, la plupart des patients ont eu une légère maladie respiratoire ou de la fièvre avant de développer une MFA.

Vous pouvez réduire le risque de contracter des infections virales en :



Étant à jour dans vos vaccinations



Vous lavant souvent les mains avec de l'eau et du savon



Évitant les contacts directs avec les personnes malades

Vous pouvez réduire le risque de propagation des infections virales en :



Nettoyant et désinfectant les surfaces, comme les jouets et les poignées de porte.



Couvrant la toux et les éternuements avec un mouchoir ou le coude



Gardant les enfants malades à la maison

Pour plus d'informations, consultez les sites :



1. www.maine.gov/dhhs/afm
2. www.cdc.gov/afm

Vous pouvez également appeler les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) du Maine au 1-800-821-5821.